

数据中心 Data Center

# **Lenovo ThinkSystem SR158**

面向增长型中小型企业的价值导向服务器



### 强大而安全

联想ThinkSystem SR158 是一款面向增长型中小型企业(SMB)的价值导向机架式服务器。它搭载最新英特尔\*至强\*E处理器,具有联想久负盛名的可靠性,并通过1U外型实现内置灵活性,可提供极其强大的处理能力。

SR158可处理多种工作负载,是Web托管、邮件服务、文件/打印服务、视频流甚至通用IT应用的理想选择。

# 灵活且成本低廉

SR158提供了价值驱动的选件,可实现灵活扩展。机架中配有一个M.2 插槽,并且最多可安装四个3.5英寸HDD/SDD驱动器。 本服务器专为支持最新一代的英特尔\*至强\*E-2100处理器而设计,并配有四个UDIMM插槽,最多可安装64GB的2666MHz TruDDR4内存,是IT管理员的可靠选择。

两个PCIe插槽和两个1GbE嵌入式共享LAN I/O端口为整个数据中心提供了快速网络连接。此外,SR158还支持预加载服务器操作系统以及桌面CPU。

## 简化管理

ThinkSystem SR158支持XClarity Integrator,您可以通过它在现有IT环境中无缝集成XClarity,帮助简化IT管理,加速配置并降低成本。所有ThinkSystem服务器通用的嵌入式管理引擎Lenovo XClarity Controller可帮助标准化、简化并自动完成基本的服务器管理任务。

Lenovo XClarity Administrator是一个可用于集中管理 ThinkSystem服务器、存储和网络的虚拟化应用,相比于手动 操作,它可将配置时间缩短95%以上。

SR158的集成式管理和工作负载灵活性与联想行业领先的可靠性和客户满意度相结合,为SMB提供了极具吸引力的企业级解决方案。



扫描二维码 了解更多产品信息

# **ThinkSystem**



联想服务器采用 英特尔<sup>®</sup> 至强<sup>®</sup>处理器 英特尔<sup>®</sup>至强<sup>®</sup> 处理器

# ThinkSystem SR158

#### 规格

外形	1U机架,高度: 43毫米,宽度: 434.6毫米,深度: 497.8毫米(19.6英寸)		
处理器 (最多)	单路英特尔°至强° E-2100处理器,多达6个内核,功率为80W		
内存	最大64GB的2666MHz TruDDR4 ECC UDIMM(4个插槽)		
存储	4个3.5英寸易插拔SATA/SAS驱动器,1个M.2接头		
RAID 支持	支持软件RAID,提供多种RAID配置(ThinkSystem通用)		
电源	固定电源,300W金牌认证		
网络接口	2个干兆以太网端口(共享I/O)		
扩展插槽	2个x8通道PCIe 3.0插槽		
USB 端口/VGA 端口	前置: 1个USB 2.0、1个USB 3.1 Gen2端口,支持移动版XCC 后置: 2个USB 3.1 Gen2、1个串行COM、1个VGA端口		
系统管理	Lenovo XClarity Administrator,配移动选项。National Z TPM 2.0(可选)		
支持的操作系统	Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware ESXi。请访问lenovopress.com/osig 了解详情		
有限保修	3年5x9NBD全国上门有限保修服务		

# 推荐选件

3.5 英寸 240GB 入门级 SATA 6Gb 易插拔 SSD	16GB TruDDR4 2666MHz (2Rx8,1.2V)UDIMM	Intel X550-T2双端口10GBASE-T 适配器
4XB7A13951	4ZC7A08699	00MM860
为实现读写性能、持久性和强大的数据保护而 量身定制	通过大容量提高服务器性能和可靠性	高效的10Gb BASET以太网控制器 利用了英特尔的最新技术

#### 关于联想

联想(HKSE:992)(ADR:LNVGY)是一家营业额达450亿美元的财富500强公司,是推动智能转型的全球技术领导者。联想的数据中心解决方案(ThinkSystem、ThinkAgile)专注于提供容量和计算能力,不断改善企业和社会。

Lenovo 服务器仍然是行业最可靠的服务器<sup>†</sup>,拥有行业最高的客户满意度<sup>‡</sup> 评级。

#### 如需更多信息

了解有关 ThinkSystem SR158 的更多信息,请联系 Lenovo 代表或业务合作伙伴,或访问**dcg.lenovo.com.cn** †ITIC 2018 年全球可靠性报告。<sup>†</sup> TBR 基于 x86的服务器报告 2018。



**ThinkSystem** 



联想服务器采用 英特尔®至强®处理器

英特尔<sup>\*</sup>至强<sup>\*</sup> 处理器

手机专线 400 819 6776 座机专线 800 830 6776

©2019 Lenovo.保留所有权利。

供货情况:产品、价格、规格和供货情况可能发生变化,恕不另行通知。联想不对图片或排版错误承担责任。保修:如需获取适用保修的副本,请访问官方网站,对于第三方产品或服务,联想不作任何声明或担保。商标:Lenovo、Lenovo徽标、ThinkSystem是联想的商标或注册商标。英特尔、英特尔标识、至强和Xeon Inside是英特尔公司在美国和其他国家的商标。其他公司、产品和服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

Ultrabook、赛扬、Celeron Inside、Core Inside、英特尔、英特尔标志、英特尔泰动、Intel Atom Inside、英特尔酷睿、Intel Inside、Intel Inside 标志、英特尔博锐、安腾、Itanium Inside、奔腾、Pentium Inside、vPro Inside、至强、至强融核、Xeon Inside 和英特尔傲腾是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家(地区)的商标。